



Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59
Homepage: www.multitherm.net e-Mail: office@multitherm.net

Multitherm Kleber zur Montage von XPS-Fußbodenheizungsplatten „TB XPS KLEBER“

Produktbeschreibung:

Multitherm Montagekleber ist ein neutraler, geruchsarmer 1-Komponenten-Kleber für den Innenbereich, frei von Phthalaten und Lösungsmitteln.

Er bildet eine starke, aber gleichzeitig elastische Fuge.

Dieser Montagekleber kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt werden, wie z.B. Isolationsmaterial, Holz, Sperrholz, Mauerwerk, Beton sowie den meisten Metallen und Kunststoffen.

Er überzeugt durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

Bei Verklebung auf einem Untergrund, wo später **Fliesen oder Fischgrät-Parkett** verlegt werden reicht eine Kartusche für **4 – 5 Platten ist ca. 3,5m²**.

Bei Verklebung auf einem Untergrund, wo später **Parkett** verlegt wird, reicht eine Kartusche für **7 – 8 Platten ist ca. 5,5m²**.

Physikalische/chemische Eigenschaften:

Klebstoff:

- Typ: SMP, 1-Komponente
- Farbe: Weiß
- Haltbarkeit: Ungeöffnet 24 Monate bei kühler und trockener Lagerung
- Verpackung: 290 ml Kartusche

Ausgehärteter Klebstoff:

- Überstreichbar: Ja
- Härtegrad: ca. 60 Shore A (ISO 868)
- Zugfestigkeit: 3,0 N/mm² (ISO 37)
- Dehnbarkeit: 200 % (ISO 37)
- Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis +90°C

Verwendung:

- Vorbereitung: die Klebeflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Staub und losen Partikeln sein
- Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C
- Anwendung: Kleber je nach Palettengröße und erforderlicher Festigkeit in Schüren auf dem Untergrund oder auf den zu verklebenden Materialien auftragen.
- Verbrauch: 2-3 m² pro Kartusche, abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Montagezeit: Verarbeitung innerhalb von 8 Minuten nach Auftragen der Klebschnur
- Aushärtung: Ca. 2mm/Tag, abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Reinigung: Nicht ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden, Betroffene Hautflächen sollten auf jeden Fall mit Wasser und Seife gereinigt werden